

Hector[®]

HERBICIDA

Estabelece uma zona de proteção das infestantes



O que é Hector[®]?

Hector[®] é o novo herbicida da **Corteva Agriscience** com registo em milho, para o controlo, em pós-emergência precoce, de infestantes mono e dicotiledóneas.



Hector[®] é para técnicos e agricultores que procuram:



Controlar de forma sólida as principais infestantes da sua cultura.



Uma ferramenta flexível, de fácil utilização, que melhore a rentabilidade da sua cultura.



Tranquilidade nas aplicações ao trabalhar com um herbicida seletivo que não comprometa o rendimento do milho.



Controlar livremente a sua exploração sem restrições na rotação de culturas.

DADOS TÉCNICOS DO PRODUTO

COMPOSIÇÃO

Nicossulfurão..... 30 g s.a./ha
Rimsulfurão..... 15 g s.a./ha
Dicamba..... 245 g s.a./ha
Isoxadifen 15 g s.a./ha

FÓRMULA

Grânulos dispersíveis (WG).

DOSE

Aplicação única 480 g/ha
Aplicação fracionada (2) .. 240 g/ha

UTILIZAÇÕES REGISTRADAS

Milho grão.
Milho silagem.

Hector® combina a ação de duas sulfolinureias, nicossulfurão e rimsulfurão, com dicamba, um herbicida hormonal. Assim, conseguimos um controlo alargado e sólido das principais infestantes do milho.


Além disso, Hector® é formulado com o protetor Isoxadifen, tornando-o num tratamento seletivo.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

JANELA DE APLICAÇÃO

Hector[®] está registado para aplicação entre as 2 e 9 folhas do milho.



A janela de aplicação alargada de **Hector**[®] permite utilizar o produto em:

- Pós-emergência precoce (2 a 4 folhas do milho).
- Pós-emergência tardia (5 a 7 folhas do milho). Tratamento de reforço da pré-emergência.

MOMENTO DE APLICAÇÃO

Recomenda-se a aplicação de **Hector**[®] em pós-emergência precoce das infestantes.

- Folha larga, entre 2 e 4 folhas verdadeiras.
- Folha estreita, antes do afilamento.



UTILIZAÇÃO DE MOLHANTES

Para obter a máxima eficácia e uma melhor distribuição do produto, misturar **Hector**[®] com **Vivolt**[®] (molhante não iónico) na dose de 0,2% v/v.

EFICÁCIAS MÉDIAS EM PÓS-EMERGÊNCIA PRECOCE

Hector® controla as principais infestantes de folha larga do milho em pós-emergência precoce das mesmas.



Fallopis convolvulus



Chenopodium album



*Eficácia observada aos 14 dias de aplicação



Hector® permite um controle robusto na fase inicial das principais infestantes de folha estreita.

Setaria spp.



*Eficácia observada aos 14 dias de aplicação

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

CONTROLO DA FOLHA LARGA E ESTREITA NUM SÓ TRATAMENTO

Hector® combina dois modos de ação distintos que reforçam o espectro de controlo e melhoram a gestão das resistências.

Proporciona um controlo sólido das principais infestantes numa só aplicação.



SEM PROBLEMAS NA ROTAÇÃO DE CULTURAS

Não existe limite na rotação de culturas após aplicar Hector® no milho.

- 3 a 4 meses: colza, ervilha, soja, algodão e cereais.
- 5 meses: beterraba, batata, luzerna, girassol e tomate.

Gira livremente a sua exploração agrícola.



TRATAMENTO TOTALMENTE SELETIVO PARA O SEU MILHO

Hector® contém o protetor Isoxadifen, o que o torna num tratamento completamente seguro.

Seguro até mesmo em aplicações limite: 6 a 7 folhas do milho e com Vivolt® a 0,2% v/v.

Tranquilidade nas aplicações.



COMPATÍVEL COM MISTURAS E PROGRAMAS DE APLICAÇÃO

Hector® é compatível com misturas e programas de aplicação com os principais herbicidas utilizados no milho.

Máxima flexibilidade na utilização de herbicidas.

