

SULLICAB® é um produto líquido hidrossolúvel à base de bactérias PGPR (bactérias promotoras do crescimento vegetal), estável à temperatura ambiente e formulado para aplicação direta ao solo.

A aplicação do **SULLICAB** estimula o desenvolvimento das raízes e melhora a eficiência na absorção de nutrientes, o que se reflete na melhoria do crescimento das plantas e na qualidade e vida, em pós-colheita, do produto final. Para além disso, a sua aplicação contribui para a revitalização de solos empobrecidos e/ou com pouca atividade microbiana.

MODO DE APLICAÇÃO

- Aplicar diretamente no solo por fertirrigação, rega gota-a-gota ou outro sistema de irrigação, incluindo rega por sulco ou aspersão.
- Pode ser utilizado tanto em agricultura convencional como biológica.
- **SULLICAB** pode ser usado como agente enraizamento no transplante. Para isso, aplique-o diluído a 1%, no momento do transplante ou entre 2 e 5 dias após.
- **SULLICAB** pode ser usado em viveiros/viveiros para hortaliças e culturas lenhosas. Para isso, deve ser aplicado, por fertirrigação, na diluição de 1% (máximo 5L/ha), entre 2 e 10 dias após o plantio.
- Pode aplicar-se em qualquer momento em que seja necessário melhorar o vigor e/ou a condição nutricional da cultura, especialmente em fases de desenvolvimento (início e pleno desenvolvimento vegetativo) e reprodutivas (pré-floração, pós-floração e crescimento do fruto).
- Em culturas hortícolas, para maior eficiência, recomenda-se a utilização ao longo do ciclo da cultura, iniciando-se a aplicação uns dias após o transplante.

Dose* (L/ha)	1ª Aplicação (3-4 dias após o transplante)	2ª Aplicação		3ª Aplicação (opcional)	
	10 L/ha	Solos pobres**	Solos normais***	Solos pobres	Solos normais
	10 L/ha	10 L/ha	5 L/ha	10 L/ha	5 L/ha

*Dose máxima: 30-35L/ha

**Solos pobres: conteúdo em matéria orgânica <2%

***Solos normais: conteúdo em matéria orgânica >2%

- Em culturas lenhosas a dose máxima é de 120 L/ha. A recomendação de utilização neste tipo de culturas é incorporar **SULLICAB**, via fertirrega, através de aplicações mensais durante o ciclo da cultura, sempre na dose de 10 L/ha por mês, iniciando as aplicações assim que as raízes da cultura começarem a desenvolver-se e até à pós-colheita dos frutos. É fundamental que seja aplicado antes das fases de desenvolvimento chave de cada cultura (floração, frutificação, crescimento dos frutos, mudança de cor, maturação, etc.) a fim de estimular e otimizar os processos metabólicos envolvidos nestas.
- Para maximizar a eficácia do produto, recomenda-se a aplicação de compostos à base de matéria orgânica (ácidos húmicos e fúlvicos, matéria orgânica líquida, etc.) antes de aplicar **SULLICAB**.

INTERVALO DE SEGURANÇA

- Não procede.

COMPATIBILIDADE

- É compatível com a aplicação de inseticidas, fungicidas e fertilizantes frequentemente usados em agricultura.
- Recomenda-se não misturar com antibióticos, bactericidas e compostos com cobre.

ARMAZENAMENTO

- Armazenar na embalagem original, fechada, etiquetada e protegida da exposição solar direta.
- Conservar em local fresco, seco e bem ventilado, evitando fortes oscilações de temperatura.
- Não bloquear a saída de gás que se encontra na tampa da embalagem.
- O produto é estável em condições normais de armazenamento.

PRECAUÇÕES

- Produto natural, não contaminante.
- Manipular e aplicar corretamente.
- Evitar o contato com os olhos e com a pele.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto

Telefone de emergências:

Em caso de acidente ou desconforto dirija-se imediatamente ao médico ou ligue para o +351 217 104 299. Em ambos os casos tenha o recipiente ou rótulo acessível.

Eliminação do produto/embalagem:

A reutilização de embalagens é proibida. Não limpe o equipamento de aplicação do produto perto de águas superficiais. Evite a contaminação por meio de sistemas de drenagem de água de quintas ou caminhos.

Quando utilizar o produto, esvazie completamente e enxague o recipiente três vezes com água limpa, vertendo a água do enxaguamento na cuba.



Gestão de embalagens: elimine o conteúdo/embalagem de acordo com as regulamentações locais, regionais ou nacionais, conforme apropriado.



8 437020 153010 >

SullicaB®

BIOFERTILIZANTE

**OUTROS ADUBOS E PRODUTOS ESPECIAIS
BIOFERTILIZANTE
PRODUTO COM BACTÉRIAS SOLUBILIZADORAS DE FÓSFORO
Líquido**

Complexo à base de bactérias contendo $4,92 \times 10^7$ ufc/mL *Bacillus licheniformis* estirpe MKJ-B1; $3,63 \times 10^7$ ufc/mL *Bacillus pumilus* estirpe MKJ-B3; $2,16 \times 10^7$ ufc/mL *Bacillus safensis* estirpe MKJ-B4; $1,13 \times 10^7$ ufc/mL *Bacillus velezensis* estirpe MKJ-B6
Origem geográfica das bactérias (*B. licheniformis*, *pumilus* e *velezensis*) de Bizkaia, Espanha e a espécie (*B. safensis*) de Alava, Espanha

**100% NATURAL
MELHORA A QUALIDADE DAS CULTURAS**

0,43% de carbono (C) orgânico; 0,75% matéria orgânica; < 0,10% de azoto (N) total; < 0,10% de azoto (N) orgânico; 0,04% de azoto (N) amoniacal; 0,02% de pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em citrato de amónio neutro e em água; 0,4% de óxido de potássio (K_2O) solúvel em água; pH a 25°C: 7 – 8

Para aplicação ao solo por fertirrigação ou rega convencional

Responsável pela comercialização:

CORTEVA AGRISCIENCE PORTUGAL, S.A.

Campo Pequeno, 48 / 6ª Esq., Edifício Taurus

1000-081 Lisboa - Portugal

Tel: +351 217 998 030

www.corteva.pt

Fabricado por:

AVANZA BIO

Arrandi 15 bis

48901 Barakaldo (Bizkaia)

Nº de Registo: 507/2022

Nº de Lote:

Válido até: 26/08/2027

™ Marcas registadas da Corteva Agriscience e das suas companhias afiliadas

CONTEÚDO: 1000 L

5689823 LBL 2303