

Citadel[®]

HERBICIDA



**A tranquilidade
de se sentir seguro**

Controlo eficaz de *Conyza* spp.

Eficácia e persistência: *mais tempo sem infestantes*

Com o novo **Citadel®** assegure uma produção de qualidade, tanto da azeitona como do azeite, com o controlo mais eficaz de infestantes dicotiledóneas no olival. Para aplicar em pré-emergência e pós-emergência precoce.



Eficácia **Citadel®** 4 meses após a aplicação.


Novo

As novas moléculas do grupo das Triazolopirimidinas que compõem **Citadel®** supõem uma novidade absoluta no olival.

Eficaz

Citadel® assegura o controlo mais amplo e eficaz das infestantes dicotiledóneas em pré-emergência ou pós-emergência precoce.

Citadel®, para acabar com a Avoadinha (*Conyza* spp.)



Citadel® é especialmente eficaz sobre Avoadinha (*Conyza* spp.), até mesmo frente a biótipos resistentes a outras famílias químicas.

Alguns exemplos de infestantes suscetíveis

	
<i>Amaranthus blitoides</i>	<i>Malva neglecta</i>
	
<i>Amaranthus retroflexus</i>	<i>Malva sylvestris</i>
	
<i>Calendula arvensis</i>	<i>Portulaca oleracea</i>
	
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>
	
<i>Cirsium arvense</i>	<i>Sinapis arvensis</i>
	
<i>Conyza bonariensis</i>	<i>Sonchus arvensis</i>
	
<i>Conyza canadensis</i>	<i>Sonchus asper</i>
	
<i>Chenopodium album</i>	<i>Sonchus oleraceus</i>
	
<i>Diploaxis erucoides</i>	<i>Stellaria media</i>
	
<i>Diploaxis virgata</i>	<i>Urtica dioica</i>
	
<i>Euphorbia chiapensis</i>	<i>Urtica urens</i>

Nota: esta informação foi obtida como resultado de um vasto número de rigorosos estudos realizados segundo a certificação ENAC. Corteza fatores externos (climatologia, variedades, aplicação, etc.). Limite de quantificação: 0,01 ppm.

Persistente

Mantenha o seu solo limpo de infestantes dicotiledóneas durante mais tempo, com apenas uma aplicação de **Citadel**[®].

Resíduos zero

Ao serem seguidos os conselhos de aplicação indicados na etiqueta do produto, **Citadel**[®] não deixa resíduos quantificáveis nem nas azeitonas nem no azeite.

Principais características

- **Persistência:**
solo sem infestantes durante mais tempo.
- **Eficácia:**
controlo de grande número de espécies dicotiledóneas.
- Especialista frente a ervas difíceis, como a Avoadinha (*Conyza* spp.).
- **Dose baixa de utilização:**
0.1 l/ha.
- **Seletividade.**
- **Sem problemas de resíduos.**



Como utilizar o Citadel[®]?

Dose: 0.1 l/ha. Aplicação no solo tratando um máximo de 50% da superfície.

Volume da diluição: 100-400 l/ha

Momento da aplicação:

Citadel[®] deve ser utilizado na altura em que as infestantes estão quase a aparecer ("ponto verde") até terem duas folhas.

A máxima eficácia obtém-se com a aplicação no solo quando este se encontra com a humidade adequada ou caso se registem precipitações após a sua aplicação.



Infestantes em
ponto verde



Infestantes em
duas folhas

Citadel[®]

HERBICIDA



**A tranquilidade
de se sentir seguro**

Controlo eficaz de *Conyza* spp.